



Alcaldía de Medellín

Convenciones	
M:	Número de postes ménsula
M1:	Número de poste ménsula con una cara peatonal
M2:	Número de poste ménsula con dos caras peatonales
M3:	Número de poste ménsula con tres caras peatonales
P:	Número de postes vehiculares
P1:	Número de postes vehiculares con una cara peatonal
P2:	Número de postes vehiculares con dos caras peatonales
P3:	Número de postes vehiculares con tres caras peatonales
Pp1:	Número de postes peatonales con una cara peatonal
Pp2:	Número de postes peatonales con dos caras peatonales
Pp4:	Número de postes peatonales con cuatro caras peatonales
S. Veh. Pos:	Número de caras vehiculares parte recta
S. Men:	Número de semáforos en ménsula
S. Peat.:	Número de semáforos peatonales
Total Lamps led:	Cantidad total de lámparas de LED instaladas en la la intersección (veh. y peat.)
Sonorizadores:	Cantidad de sonorizadores en la intersección
Detectores:	Cantidad de mallas detectoras en la intersección
Contadores Reg.	Cantidad contadores regresivos

Nota: los semáforos de ciclistas se encuentran totalizados dentro de los semáforos peatonales.

Última actualización 06/09/2010

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
1	AV 80 x CL 30	EC-1	2				4							8	2		33						0
2	AV 80 x CL 33 NOR-OCCI	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
3	AV 80 x CL 33 NOR-ORIE STA. GEMA	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
4	AV 80 x CL 33 SUR-OCCI	EC-1		3				3						6	3	6	39						0
5	AV 80 x CL 33 SUR-ORIE	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
6	AV 80 x CL 65 Colpisos	EC-1	4				2							6	4						117,2	6,2	726,64
7	AV 80 x CR 65 Campos de paz	EC-1	2				4							6	2		24		1				0
8	AV 80 x CR 67 Peatonal el Rodeo	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
9	AV 80 x CR 70 NORTE iss	EC-1	1				6							7	1		24		1		122,2	1,2	146,64
10	AV 80 x CR 70 SUR iss	EC-1	1				5							6	1		21		1				0
11	AV BOLIVAR x CL 33 NOR-OCCI	EC-1	2	2				4						8	4	6	48						0
12	AV BOLIVAR x CL 33 NOR-ORI (Bulerías)	EC-1		1				3						4	1	4	23						0
13	AV BOLIVAR x CL 33 SUR-OCCI	EC-1	1	1				7						10	2	8	52						0
14	AV BOLIVAR x CL 33 SUR-ORI	EC-1	2	1				3						6	3	4	35						0
15	AV BOLIVARIANA x CQLAR 1	EC-1	3				2	2						7	3	2	32						0
16	AV JARDIN x CR 74	EC-1	2				3				2			5	2	2	27						0
17	AV NUTIBARA x AV JARDIN	EC-1	4				5							8	4		36						0
18	AV NUTIBARA x CQLAR 2	EC-1	2				4							6	2		24						0
19	AV NUTIBARA x CQLAR 4	EC-1	2				4							6	2		24						0
20	AV REGIONAL x CL 67	EC-1	1				4							5	1		15		1				0
21	AV REGIONAL x CL 75 B	EC-1	3				2							5	3		15		1				0
22	CARABINEROS (GLORIETA EXT) NOROCCIDENTAL	EC-1		1				1						2	1	2	13						0
23	CARABINEROS (GLORIETA EXT) NORORIENTAL	EC-1		1				1						2	1	2	13						0
24	CARABINEROS (GLORIETA EXT) SUROCCIDENTAL	EC-1						2						2		2	10						0
25	CARABINEROS (GLORIETA EXT) SUROCCIDENTAL	EC-1						2						2		2	10						0
26	CARABINEROS (GLORIETA INTERIOR)	EC-1					4	4				1		8		8	40		2				0
27	CLINICA LAS AMERICAS (PEATONAL)	EC-1		2				2						4	2		26				117,2	1,2	140,64
28	COCA COLA (CR 65 CL 67)	EC-1	1				2							3	2		9		1				0
29	COLEGIO LA INMACULADA	1820		2				2						4	2	4	8						0
30	CR 29 x CL 49	EC-1	1		2		1					2		4	3	8	37		1		116,7	2,4	280,08

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
31	CR 30 x CL 45	1820	2	1							3			3	3	3			3		116,7	4,2	490,14
32	CR 30 x CL 49	EC-1			3							1		3	3	8	34		1				0
33	CR 32 B x CL 10	EC-1			3				2					5	3	10	44						0
34	CR 32 x CL 10 TRASV INF	EC-1	1				5							6	1		21		4				0
35	CR 32 x CL 49	EC-1	1		2							2		3	3	8	34				117,4	1	117,4
36	CR 32 x CL 51	EC-1	1	2			1	2						6	6	4					120,4	1,5	180,6
37	CR 32 x CL 52	EC-1	1	1			1	1						4	2	2							0
38	CR 34 x CL 1 SUR	EC-1	4				2							6	6		36		4				0
39	CR 34 x CL 10	EC-1		1	1			2			1	1		4	2	8	34		1				0
40	CR 34 x CL 10 A	EC-1		1	1				3					6	1	9	21		1				0
41	CR 34 x CL 11 A	EC-1	2				4							7	2		27						0
42	CR 34 x CL 11 B	EC-1					6							6			18						0
43	CR 34 x CL 5	EC-1	4											4	4		24		3				0
44	CR 34 x CL 7	EC-1	2				2							4	2		18						0
45	CR 35 x CL 10	EC-1		1	1			2			1	1		4	2	8	34		1				0
46	CR 35 x CL 10 A	EC-1			1			1			1			2	1	4	17						0
47	CR 35 x CL 49	EC-1		3							3			3	3	6	30				116	0,8	92,8
48	CR 35 x CL 5 SUR	EC-1	1	1	1			1	1			2	2	5	4	12	52						0
49	CR 35 x CL 7	EC-1	2				2							4	2		18						0
50	CR 35 x CL 9 SUR	EC-1	1	3			1	5	4					14	4	15	86		4				0
51	CR 36 x CL 10	EC-1		1				3			4			4	1	8	31						0
52	CR 36 x CL 10 A	EC-1		3				2			3			5	3	8	40						0
53	CR 36 x CL 45 OZANAM	EC-1			3							1		3	3	8	34				117,2	0,8	93,76
54	CR 37 x CL 47 BOMBEROS SALVADOR	EC-1	3											3	3		1						0
55	CR 37 x CL 49	EC-1			2		2	1	2			2		7	2	14	57				116	1,8	208,8
56	CR 38 x CL 49	EC-1	2				2							4	2		18						0
57	CR 38 x CL 51	EC-1	1		2							2		3	3	8	16				119,5	9,3	1111,35
58	CR 39 x CL 48	EC-1	3				1							4	3		21						0
59	CR 39 x CL 49	EC-1	2				1							3	2		15						0
60	CR 39 x CL 50	EC-1						3	1		1	1		4		8	28				117	0,6	70,2

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
61	CR 39 x CL 51	EC-1			2			2				1		4	2	8	16						0
62	CR 39 x CL 54	EC-1		1				1	2			1		4	1	8	16						0
63	CR 39 x CL 55	EC-1	1		1								3	2	2	8	28				116,4	1,1	128,04
64	CR 39 x CL 58	EC-1	2				5							7	2				2		116,5	4,8	559,2
65	CR 39 x CL 7	EC-1					4							4			6						0
66	CR 40 x CL 10	EC-1	1		1	1			2			2		4	2	8	34						0
67	CR 41 x CL 55	EC-1	1					1	1		1	2		3	1	8	28						0
68	CR 41 x CL 57	EC-1	2				2							4	2						117	5,2	608,4
69	CR 41 x CL 58	EC-1	1				3							4	1		1						0
70	CR 42 x CL 1 SUR	EC-1	1				3							4	1		15						0
71	CR 42 x CL 48	EC-1		2				1			1	2		3	2	8							0
72	CR 42 x CL 52	1820		1				7	2		3	1		10	1	17	33				121,4	1,5	182,1
73	CR 43 A x CL 1 SUR	EC-1	1	1	1		2	2	1					8	3	8	49	5	1				0
74	CR 43 A x CL 10	EC-1		3				1	2		4			6	3	12	51						0
75	CR 43 A x CL 12 SUR	EC-1	1				3							4	1		15		1				0
76	CR 43 A x CL 14	EC-1	3				2							5	3		26		3				0
77	CR 43 A x CL 16 A SUR	EC-1	1				2							4	1		15		1				0
78	CR 43 A x CL 17 SUR	EC-1	3				2							5	3		25		3				0
79	CR 43 A x CL 19	EC-1	2				3							5	2		21		3				0
80	CR 43 A x CL 2 SUR (La Strada)	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
81	CR 43 A x CL 23	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
82	CR 43 A x CL 25	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
83	CR 43 A x CL 3 SUR	EC-1		2			1	2						5	2	4	29	3	1				0
84	CR 43 A x CL 31	EC-1		3			1	2			5	1		6	3	12	51		1				0
85	CR 43 A x CL 34	EC-1	1	2			1	1	1		2			6	3	7	41	7	1				0
86	CR 43 A x CL 36/37 Glorieta San Diego	EC-1	2				3							5	3		24				119,8	1	119,8
87	CR 43 A x CL 4 SUR	EC-1	1	1			6	2	2		2			13	2	10	65	8	1				0
88	CR 43 A x CL 5 A	EC-1	1	1			4	4	1		1			11	2	8	55		2				0
89	CR 43 A x CL 5 SUR	EC-1	1				4				2			5	1	2	22		1				0
90	CR 43 A x CL 9	EC-1		3				1	2		3			6	3	11	49						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
91	CR 43 A x CL 9 SUR	EC-1		2	2			8	2					14	4	18	90	17	4				0
92	CR 43 B x CL 10	EC-1		2				4						6	2	6	36						0
93	CR 43 D x CL 11	EC-1	1	1				1	1			1		4	2	6	29		1				0
94	CR 43 F x CL 10	EC-1		2								1		2	4	4	26						0
95	CR 43 F x CL 11	EC-1	2											2	4		18		1				0
96	CR 43 G x CL 29	EC-1	3				3							6	3		27						0
97	CR 43 x CL 44	1820	2				1							3	2		15						0
98	CR 43 x CL 46	1820	2												4						112,7	4,9	552,23
99	CR 43 x CL 47	1820		1				3						4	1	4	8						0
100	CR 43 x CL 48	1820		1	1			2			1			4	1	6	12				118,5	6	711
101	CR 43 x CL 49	1820						4			2	1		4		8	16						0
102	CR 43 x CL 50	1820			1			2	1			1		4	1	8	16				119	3,1	368,9
103	CR 43 x CL 52	1820		1				4	3		1	2		8	1	16	59						0
104	CR 43 x CL 53	1820		2				2						4	2	4	8				119,5	6,4	764,8
105	CR 43 x CL 54	1820		2				2						4	2	4	8						0
106	CR 43 x CL 55	EC-1						3	1		1	1		4		8	28				119,3	1,8	214,74
107	CR 43 x CL 56	EC-1	1				2		1			3		4	1	8	31						0
108	CR 43 x CL 57	EC-1	2				2							4	2						118,6	5,3	628,58
109	CR 43 x CL 58	EC-1						4						4		4	8				115	5	575
110	CR 44 x CL 29	EC-1	3				2							5	3		21						0
111	CR 44 x CL 44	1820	1				3							4	1		15						0
112	CR 44 x CL 46	1820					4							4							116,3	9	1046,7
113	CR 44 x CL 69	EC-1		3				1			4			4	3	8	37				121,2	2,4	290,88
114	CR 44 x CL 71	EC-1		3							3			3	3	6	30				120,5	2,2	265,1
115	CR 44 x CL 74	EC-1		3				1			4			4	3	8	37				123,6	2,7	333,72
116	CR 44 x CL 78	EC-1		3				1			4			4	3	8	37				121,2	2,4	290,88
117	CR 44 x CL 80	EC-1		3				1			4			4	3	8	37				119	2,4	285,6
118	CR 44 x CL 84	EC-1		3				1			4			4	3	8	37				120	2,4	288
119	CR 44 x CL 86	EC-1		3				1			4			4	3	8	37				121,3	1,8	218,34
120	CR 45 x CL 29	EC-1	1	3				1				1		4	7	6	45						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
121	CR 45 x CL 36	EC-1	2				2							4	2		18						0
122	CR 45 x CL 41	1820	1				3							4	1		15						0
123	CR 45 x CL 44	1820	1				3							4	1		15						0
124	CR 45 x CL 46	1820	4				5							9	4								0
125	CR 45 x CL 47	1820						4						4		4	11						0
126	CR 45 x CL 48	EC-1		1				3			2			4	1	6	12	8			120,6	3	361,8
127	CR 45 x CL 49	1820		2				1	1			2		4	2	8	17						0
128	CR 45 x CL 52	1820		2				4	2		2	1		8	2	14	58						0
129	CR 45 x CL 53	1820						4						4		4	8				121,2	4,7	569,64
130	CR 45 x CL 54	1820						4						4		4	8						0
131	CR 45 x CL 55	EC-1						2	1		2	1		4		8	28				120,3	1,8	216,54
132	CR 45 x CL 56	EC-1						2	2			2		4		8	28						0
133	CR 45 x CL 57	1820					4							4									0
134	CR 45 x CL 58	EC-1			1			3			1	1		4	1	8	16						0
135	CR 45 x CL 66	EC-1	1	2			1		2					6	3	6	36				119	1,4	166,6
136	CR 45 x CL 67	EC-1	1	2			6	2	2		12			12	4	20	88	4			119,5	1,2	143,4
137	CR 45 x CL 68	EC-1		2				2			4			4	2	8	34	8					0
138	CR 45 x CL 71 A	EC-1		1				3			4			4	1	8	31	8					0
139	CR 45 x CL 73	EC-1		1	1			2			5	1		4	2	12	42	10					0
140	CR 45 x CL 78	EC-1		2				3			4			4	2	8	34	8					0
141	CR 45 x CL 80	EC-1		2				2			4			4	2	8	34	8					0
142	CR 45 x CL 84	EC-1		2				1			4			4	2	8	34	8					0
143	CR 45 x CL 86	EC-1		2				2			4			4	2	8	34	6					0
144	CR 46 x CL 38	EC-1	1				3							4	1		15		1				0
145	CR 46 x CL 41	EC-1		3	1			2	2		2			8	5	13	67				120,5	2,7	325,35
146	CR 46 x CL 45 Peat.San Antonio	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
147	CR 46 x CL 47	EC-1		3				3			4			6	3	10	47						0
148	CR 46 x CL 48	EC-1		2				4						6	2	6	36	5		2			0
149	CR 46 x CL 49	EC-1		4				2	2		6			8	4	16	68	11		4			0
150	CR 46 x CL 50	EC-1		2				2						4	2	4	26	4		2			0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
151	CR 46 x CL 52	EC-1		3				4	1		7			8	3	16	63	15		2	121,2	2,9	351,48
152	CR 46 x CL 53	EC-1		2				4			6			6	2	12	48	10		2			0
153	CR 46 x CL 54	EC-1		2				4			6			6	2	12	48	7		2			0
154	CR 46 x CL 56	EC-1		2				2						4	2	4	26	4		2			0
155	CR 46 x CL 57	EC-1		3				3			6			6	3	12	51	12		2	120	3,1	372
156	CR 46 x CL 69	EC-1		3				1			4			4	3	8	37						0
157	CR 46 x CL 71 A	EC-1		2				2			6			4	2	10	38						0
158	CR 46 x CL 73	EC-1		2				2			2	1		4	2	8	34						0
159	CR 46 x CL 78	EC-1		3				1			4			4	3	8	37						0
160	CR 46 x CL 80	EC-1		3				1			3			4	3	7	35						0
161	CR 46 x CL 84	EC-1		3				1			3			4	3	7	35						0
162	CR 46 x CL 86	EC-1	2				2							4	3	8	37						0
163	CR 47 x CL 49	EC-1					6							6			18						0
164	CR 47 x CL 50	1820						4						4		4	11						0
165	CR 47 x CL 52	1820		1				2	2			1		5	1	10	23	2					0
166	CR 47 x CL 53	EC-1						4						4		4	8						0
167	CR 47 x CL 54	1820						4						4		4	8						0
168	CR 47 x CL 57	1820					5							5							119,5	5,2	621,4
169	CR 47 x CL 58	1820	1	1			3	2	1		3	2		8	2	12	54						0
170	CR 47 x CL 59	1820						4			4			4		8					119	4,5	535,5
171	CR 47 x CL 61	1820		1				3			1			4	1	5					117	5	585
172	CR 47 x CL 62	1820		1				3			2			4	1	6					116	5,3	614,8
173	CR 47 x CL 67	1820		1				2	1		1	1		4	1	8	8				117	2,7	315,9
174	CR 48 x CL 1 SUR	1820	2				4							6	2		21						0
175	CR 48 x CL 10 COST. NORTE	EC-1	2				8							10	2		45						0
176	CR 48 x CL 10 COST. SUR	EC-1	1	1			6	3	1					12	2	6	45						0
177	CR 48 x CL 14	EC-1		2	2			2			2			6	4	10	50		2				0
178	CR 48 x CL 16 A	1820	2				2							4	2		18		1				0
179	CR 48 x CL 16 A SUR	EC-1		2			2	2						6	2	4	32		1				0
180	CR 48 x CL 17	1820	2				2							4	2		18		1				0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
181	CR 48 x CL 2 SUR	1820	1	1			1		1			3		4	2	6	35		1				0
182	CR 48 x CL 24	1820	3											3	3								0
183	CR 48 x CL 27 Peat. Bancolombia	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
184	CR 48 x CL 30	EC-1	2				1							3	3		18						0
185	CR 48 x CL 31 Tierragro	EC-1	6				4							10	6		48						0
186	CR 48 x CL 34	EC-1	2				2							4	2		6						0
187	CR 48 x CL 36	EC-1	2				2							4	2		18						0
188	CR 48 x CL 37	EC-1	3				3							6	3		15						0
189	CR 48 x CL 38	EC-1	2				2							4	2		18				121,7	0,8	97,36
190	CR 48 x CL 4 SUR EAFIT	1820		2				2						4	2	4	23						0
191	CR 48 x CL 41	EC-1	3				3							6	3		27						0
192	CR 48 x CL 57	1820						4			4			4		8	16						0
193	CR 48 x CL 58	1820		3				3						6	3	6	39						0
194	CR 48 x CL 59	1820		1				3			4			4	1	8	8				120	5,1	612
195	CR 48 x CL 61	1820		1				3			4			4	1	8	8				118,1	6,9	814,89
196	CR 48 x CL 62	1820		1				3			4			4	1	8	8				116,2	6,5	755,3
197	CR 48 x CL 9 PEAT MREY COST NORTE	1820						2						2		2							0
198	CR 48 x CL 9 PEAT MREY COST SUR	1820						2						2		2							0
199	CR 49 x CL 46	1820		2				2			3			4	2	7	14				208,5	2,9	604,65
200	CR 49 x CL 48	1820						4			4			4		8	16	4					0
201	CR 49 x CL 49	1820		1				4			4			5	1	10	20	5			210,7	1,6	337,12
202	CR 49 x CL 50	1820						1	1		1	1		2		6	12				213	1,3	276,9
203	CR 49 x CL 52	1820		1				3			2			4	1	6	18	4			212	1	212
204	CR 49 x CL 53	EC-1						2						2		2	4						0
205	CR 49 x CL 54	1820						2						2		2	4						0
206	CR 49 x CL 57	1820					3	2						5		2	5				119,5	5,1	609,45
207	CR 49 x CL 67	EC-1		3	1			1	1		4			6	4	12	30						0
208	CR 49 x CL 73	EC-1	4											3	5						115,4	4,4	507,76
209	CR 49 x CL 78	EC-1	4											4	4						117	4,5	526,5
210	CR 50 C x CL 12 SUR	EC-1		2				2						4	2	4	21						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
211	CR 50 FF x CL 12 SUR	EC-1	2				2							4	2		18						0
212	CR 50 FF x CL 8 SUR	EC-1	4				2							6	4		40						0
213	CR 50 x AV 1 MAYO	1820		1				3			2	1		4	1	8							0
214	CR 50 x CL 31 Tierragro	EC-1	3				4							7	3		30						0
215	CR 50 x CL 32 PTE GUAYAQUIL	EC-1		1				2						3	1	3							0
216	CR 50 x CL 34	EC-1	2				2							4	2		6						0
217	CR 50 x CL 36	EC-1	3				1							4	3		18				127,5	1,5	191,25
218	CR 50 x CL 37	EC-1	3				3							6	3		6				123	5,9	725,7
219	CR 50 x CL 38	EC-1	3				1							4	3		21						0
220	CR 50 x CL 41	1820	2				4							6	2		12						0
221	CR 50 x CL 43	EC-1		3				1						4	3	4	29						0
222	CR 50 x CL 44	EC-1		2	3				1		2			6	5	12	57			1	119	2,4	285,6
223	CR 50 x CL 46	1820					4							4									0
224	CR 50 x CL 48	1820					4							4									0
225	CR 50 x CL 49	1820						4						4		4	8						0
226	CR 50 x CL 50	1820		2				2			2	1		4	2	8	16	2					0
227	CR 50 x CL 53	1820						4						4		4	8						0
228	CR 50 x CL 54	1820						4						4		4	8						0
229	CR 50 x CL 56	EC-1						4						4		4	8						0
230	CR 50 x CL 57	1820						4						4		4	8						0
231	CR 50 x CL 67	EC-1	4	2				2						8	6	4	50				114,5	3,5	400,75
232	CR 51 D x CL 56	1820			1			3			1	1		4	1	8					118,4	6,5	769,6
233	CR 51 D x CL 57	EC-1		1	1		2	1						5	2	4					116,5	8,4	978,6
234	CR 51 D x CL 59	EC-1		2				1	1		3			4	2	8	28				113,6	0,9	102,24
235	CR 51 D x CL 61	EC-1					6							6			15						0
236	CR 51 x AV DE GREIFF	1820		2	1			1			2			4	3	7	14	3					0
237	CR 51 x CL 10	EC-1		2				2						4	2	4	12						0
238	CR 51 x CL 12 SUR	EC-1		3				1	2		4	1		6	3	14	52		5				0
239	CR 51 x CL 32 ARGOS	EC-1	1					5						6	1		21						0
240	CR 51 x CL 34	EC-1	3				3							6	3		9						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
241	CR 51 x CL 35	1820		3				3			6			6	3	12	33						0
242	CR 51 x CL 36	EC-1	3					3						6	3		27						0
243	CR 51 x CL 37	EC-1		4				4						8	4	8	52						0
244	CR 51 x CL 38	EC-1	3				3							6	3		27						0
245	CR 51 x CL 41	1820		3				5						8	3	8	58				117,5	1,2	141
246	CR 51 x CL 44	EC-1		2	1			4	1		8	1		8	3	19	71	4		2	118,5	2	237
247	CR 51 x CL 45	1820	1				1	1	1		5			4	1	8	16	2					0
248	CR 51 x CL 46	1820		1				3			4			4	1	8	16	2					0
249	CR 51 x CL 48	1820						3	1		1	1		4		8	16						0
250	CR 51 x CL 49	1820						4			4			4		8	16	2					0
251	CR 51 x CL 50	1820		3				1			4			4	3	8	19	4			123	1,2	147,6
252	CR 51 x CL 54	1820		2				2	2		2			6	2	10	20				110,5	4,8	530,4
253	CR 51 x CL 56	1820		2	1			5			3	1		8	3	14	28						0
254	CR 51 x CL 57	1820		4	1		2	2						9	5	8	20						0
255	CR 51 x CL 58	EC-1		2				2						4	2	4	12				115	2,4	276
256	CR 51 x CL 59	EC-1		3				3						6	3	6	39						0
257	CR 51 x CL 61	EC-1	3				3							6	3		28				117,6	1,5	176,4
258	CR 51 x CL 62	EC-1	3				3							6	3		28						0
259	CR 51 x CL 64	EC-1	2				6							8	2		30				116	0,6	69,6
260	CR 51 x CL 67	EC-1	3	2			3	2						7	5	4	44				113,5	3,9	442,65
261	CR 51 x CL 68	EC-1	1				4							5	1		18				115,7	0,4	46,28
262	CR 52 x AV DE GREIFF	EC-1		1				2			1	1		4	1	6	14	4					0
263	CR 52 x CL 10 SUR	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
264	CR 52 x CL 12 A SUR	EC-1		1	1			1	2		1			6	2	10	44		1				0
265	CR 52 x CL 12 SUR	EC-1	3				3							6	3		27						0
266	CR 52 x CL 14	EC-1		4					2					6	4	8	46						0
267	CR 52 x CL 2 SUR	EC-1	3				6							9	3		27						0
268	CR 52 x CL 25	EC-1		1	2		1	5			3			9	3	13	53						0
269	CR 52 x CL 29 C CQN	EC-1		1			5	1			2			7	1	4	8				112	6,2	694,4
270	CR 52 x CL 30 CQN	EC-1		2							2			2	2	4	14						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
271	CR 52 x CL 32 ARGOS	EC-1	1				3							4	1		15						0
272	CR 52 x CL 36	EC-1	2				2							4	2		18				123,4	1,3	160,42
273	CR 52 x CL 37	EC-1	3				3							6	3		9						0
274	CR 52 x CL 38	EC-1	2				2							4	2		18				117,7	0,9	105,93
275	CR 52 x CL 41	1820		1				3	2		2	1		6	1	12	27						0
276	CR 52 x CL 44	EC-1		2	2						4			4	4	10	46	8		2	117,3	1,5	175,95
277	CR 52 x CL 45	1820						2			2			2		4	8	4					0
278	CR 52 x CL 46	1820		1				1			2			2	1	4	4	4					0
279	CR 52 x CL 48	1820						2			2			2		4	14	2					0
280	CR 52 x CL 49	1820						2			2			2		4	14	2					0
281	CR 52 x CL 50	1820		2							2			2	2	4	7	4					0
282	CR 52 x CL 51	1820						2			2			2		4							0
283	CR 52 x CL 54	1820						4			4			4		8	28				117,4	0,7	82,18
284	CR 52 x CL 57	EC-1						3	1		1	1		4		8	28				121,5	1,9	230,85
285	CR 52 x CL 57 B	EC-1						3	1		1	1		4		8	28						0
286	CR 52 x CL 58	EC-1						2	2			1		4		8	28						0
287	CR 52 x CL 59	EC-1		1				3			4			4	1	8	28				113	2,7	305,1
288	CR 52 x CL 61	EC-1			1			3			3	1		4	1	10	35				116,2	2,5	290,5
289	CR 52 x CL 62	EC-1			2			3			3	1		4	1	10	35				124,6	1,5	186,9
290	CR 52 x CL 64	EC-1			1			3			3	1		4	1	10	35						0
291	CR 52 x CL 67	EC-1		4					2		2			6	4	10	13				117,3	2,2	258,06
292	CR 52 x CL 68	EC-1					4							4			12						0
293	CR 52 x CL 70	EC-1		1				3			4			4	1	8	8						0
294	CR 52 x CL 73	EC-1		1				3			4			4	1	8	28	8			114,8	4,5	516,6
295	CR 52 x CL 77	EC-1	2	1	1		4				3			8	4	6	48						0
296	CR 52 x CL 80	EC-1		1				3						4	1	4	23				120,2	0,8	96,16
297	CR 52 x CL 82 Cuatro Bocas	EC-1		1	1						1			3	2	4	23				120,3	0,6	72,18
298	CR 52 x CL 9 SUR	EC-1	1	2				2			3			5	3	10	33						0
299	CR 53 x AV GREIFF	EC-1		2				2			2	1		4	2	8	16						0
300	CR 53 x CL 44 Peatonal Alpujarra	EC-1		1	3			3	1		4	3		8	4	22	82	5		2	123	3	369

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
301	CR 53 x CL 46	1820		2				2			4			4	2	8	16						0
302	CR 53 x CL 49	1820		1				3						4	1	4	8						0
303	CR 53 x CL 50	1820		2				1	1		1	1	1	4	2	8	16						0
304	CR 53 x CL 51	1820		1			2	1						4	1	2	4						0
305	CR 53 x CL 52	1820		1				3						4	1	4	8				119	5,3	630,7
306	CR 53 x CL 54	1820	1				3							4	1						116	5,1	591,6
307	CR 53 x CL 57	1820	1				3							4	1						122	5,3	646,6
308	CR 53 x CL 58	1820	2				1							3	2								0
309	CR 53 x CL 59	EC-1		2				2						4	2	4	20				116	1,3	150,8
310	CR 53 x CL 6 SUR CC EL RODEO	EC-1		1	1			3						5	2	6	33						0
311	CR 53 x CL 70 UdeA	EC-1		2				1	2		2			5	2	9	39	4			121,6	0,9	109,44
312	CR 53 x CL 73	EC-1	2				2					2		4	2	4	26	2					0
313	CR 53 x CL 77 PARQUE NORTE	EC-1	2				2					2		4	2	4	26	2			123,5	1,6	197,6
314	CR 54 x AV GREIFF	1820		2	1			1	2		1	1		6	3	12	24						0
315	CR 54 x CL 46	EC-1		2				2			4			4	2	8	16						0
316	CR 54 x CL 48	1820	1					2						3	1						120,2	4,8	576,96
317	CR 54 x CL 49	1820	1				3							4	1								0
318	CR 54 x CL 50	1820		3				1			2	1		4	3	8	16						0
319	CR 54 x CL 51	1820		1			2	1						4	1	2	4						0
320	CR 54 x CL 52	1820	1				3							4	1								0
321	CR 54 x CL 54	1820	1				3							4	1								0
322	CR 55 x CL 30	EC-1		1			3	1						5	1	2	3						0
323	CR 55 x CL 46	EC-1		2				2			4			4	2	8	16						0
324	CR 55 x CL 48	1820	1				3							4	1						121	5,7	689,7
325	CR 55 x CL 49	1820	2				2							4	2								0
326	CR 55 x CL 50	1820		3				1			2	1		4	3	8	16						0
327	CR 55 x CL 51	1820		1			2	1						4	1	2	4						0
328	CR 55 x CL 52	EC-1		2				2						4	2	4	26				126,4	1	126,4
329	CR 55 x CL 61	EC-1		3				1	2		4			6	3	12	51				118	3	354
330	CR 55 x CL 62	EC-1		3				1	2		4			6	3	12	51						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
331	CR 55 x CL 65	EC-1	4	1				3			4	1		8	5	18	75				112,8	2,5	282
332	CR 55 x CL 67	EC-1	4				3							6	3		38	2			117,6	2,2	258,72
333	CR 56 C x CL 50 San Benito	1820					4							4									0
334	CR 56 x CL 50 Sta. Inés	1820		2							2			2	2	4					125,4	4,4	551,76
335	CR 57 x CL 36	EC-1	1				3							4	1		15				121,4	0,9	109,26
336	CR 57 x CL 37	EC-1	3				1							4	3		21				117	0,5	58,5
337	CR 57 x CL 38	EC-1	2				2							4	2		18						0
338	CR 57 x CL 42	EC-1		4				4						8	4	8	45						0
339	CR 57 x CL 44 NOR-OCCI	EC-1	2	1				3						6	3	4	35		1		124,7	4,2	523,74
340	CR 57 x CL 44 NOR-ORI	EC-1	3	1				1						5	5	2	34		1				0
341	CR 57 x CL 44 SUR-OCCI	EC-1	3	1				3						7	5	4	44		1				0
342	CR 57 x CL 44 SUR-ORI	EC-1	2	1				1						4	5	2	31		1				0
343	CR 57 x CL 48	EC-1	2	2	1			1				1		6	5	6	45				121,7	0,9	109,53
344	CR 57 x CL 50 Lateral Norte	EC-1						2						2		2	10						0
345	CR 57 x CL 50 Lateral Sur	EC-1						2						2		2	10						0
346	CR 57 x CL 54	EC-1	2	2	1			1			1			6	5	6	45						0
347	CR 57 x CL 58/59 Fatelares Norte	EC-1	5	4			4	3	1	1	1			17	9	12	102				115	2,6	299
348	CR 63 C x CL 42	EC-1					8							8									0
349	CR 64 C x CL 57 Unal.	EC-1	2				1							3	2		15						0
350	CR 64 C x CL 60 Unal.	EC-1	3				3							6	3		27						0
351	CR 65 x AV BOLIVARIANA	EC-1	3	1			2				1			6	4	2	35						0
352	CR 65 x CL 104	EC-1	3											3	3						117	6,6	772,2
353	CR 65 x CL 2	EC-1	2				5							7	2		21						0
354	CR 65 x CL 20	1820			3			3			3			6	3	12	42						0
355	CR 65 x CL 25	EC-1	4				2							6	4		18						0
356	CR 65 x CL 30 Cost. NORTE	EC-1	1	2				1	1		3			5	3	8	27				130,3	3	390,9
357	CR 65 x CL 30 Cost. SUR	EC-1		3				1	1		4			4	3	10	29						0
358	CR 65 x CL 30 A	EC-1	3											3	3		9				111	1,8	199,8
359	CR 65 x CL 33	EC-1	1	1			1	1			5	1		4	2	10	35	2	2				0
360	CR 65 x CL 38 Cost. NORTE	EC-1	1				5	1		1				7	1	3	30						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
361	CR 65 x CL 38 Cost. SUR	EC-1		1			3							5	1	1	20						0
362	CR 65 x CL 43	EC-1		2				2			2			4	2	6	30						0
363	CR 65 x CL 44	EC-1	2	1			1	2			1			7	3	4	32						0
364	CR 65 x CL 47 D	EC-1		1	1			1	1			2		4	2	10	38				118,7	1	118,7
365	CR 65 x CL 48	EC-1		1				3			3	1		4	1	9	33				118,8	1	118,8
366	CR 65 x CL 49 B	EC-1		1			1	3						5	1	4	26				112,6	0,6	67,56
367	CR 65 x CL 5	EC-1						2	4		2			6		12	42						0
368	CR 65 x CL 50	EC-1	3				3				2			7	3	2	34				115,2	1,8	207,36
369	CR 65 x CL 51	EC-1	2				2	2						6	2	2	30				120,8	0,7	84,56
370	CR 65 x CL 55	EC-1	2				1	1						4	2	1	20				116,5	0,9	104,85
371	CR 65 x CL 60	EC-1	1	1			2							4	2	1	20						0
372	CR 65 x CL 80	EC-1	3				2							5	3		15						0
373	CR 65 x CL 81 ANFITEATRO	EC-1					3							3									0
374	CR 65 x CL 89	EC-1	2				3							5	2		3				116,2	7,1	825,02
375	CR 65 x CL 91 C	EC-1	1				2							3	1		3						0
376	CR 65 x CL 93	EC-1		3			1	1	1					6	3	6	9	6			118,2	6,7	791,94
377	CR 65 x CL 96	EC-1		2	1			2	2					7	3	8	43	6			119	2,5	297,5
378	CR 65 x CL 97	EC-1		1	1		1	4	2		1			9	2	13	56	10					0
379	CR 65 x CL 98	EC-1		2				2						4	2	4	26	4			118,5	6,1	722,85
380	CR 65 x CL 98 A	EC-1		2				2						4	2	4		4					0
381	CR 65 x TRASV 78	EC-1	3				3							6	3		27				127,2	2	254,4
382	CR 66 A x CL 33 LAT OCCIDENTAL	EC-1		1			1	2			2			4	1	4	22						0
383	CR 66 A x CL 33 LAT ORIENTAL	EC-1		1			2	1			3			4	1	5	22						0
384	CR 66 A x CL 49 B PEATONAL ÉXITO	EC-1						2						2		2	10	2					0
385	CR 66 B x CL 30	EC-1		2				1			3			4	2	6	30				115,7	1,6	185,12
386	CR 66 B x CL 30 A	EC-1	2	1	1				4		1	1		4	4	6	24				116,7	3,4	396,78
387	CR 66 B x CL 32 F NORTE	EC-1	1				2							3	1		6						0
388	CR 66 B x CL 32 F SUR	EC-1	1				2							3	1		3						0
389	CR 66 B x CL 33	EC-1	3				3							6	3		27						0
390	CR 66 x CL 50	EC-1	1		2			3						6	3	8	43						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
391	CR 67 x CL 104	EC-1	3											3	3								0
392	CR 67 x CL 49 B	EC-1					4							4			12	2					0
393	CR 67 x CL 50	EC-1	1				2							3	1		12				117,8	0,9	106,02
394	CR 67 x CL 51	EC-1	2				1							3	2		15				116,3	0,6	69,78
395	CR 67 x CL 80	EC-1	2											2	4		6						0
396	CR 68 A x CL 44	EC-1	2				2							4	2		19		2		120,4	0,4	48,16
397	CR 68 A x CL 47 D	EC-1	2				2				2			4	2	2	22				117	0,9	105,3
398	CR 68 A x CL 48	EC-1	2				2							4	2								0
399	CR 69 B x CL 25 A (Paso ciclista JP2)	EC-1		1							1			1	1	2							0
400	CR 69 B x CL 30	EC-1	2				3	2			2			7	2	4	8						0
401	CR 70 x CL 14	EC-1	2				4							6	2				3		115,1	5,4	621,54
402	CR 70 x CL 16	EC-1		2				2			4			4	2	8	16				113,1	7,2	814,32
403	CR 70 x CL 19	EC-1	3				2							5	3				3				
404	CR 70 x CL 24	EC-1	3				2							5	3				1		117,5	4,4	517
405	CR 70 x CL 26 B	EC-1	2				1				1			3	2	1			2		116,7	5,9	688,53
406	CR 70 x CL 27	EC-1	1				1				1			2	1	1			3				0
407	CR 70 x CL 29	EC-1					4							4			4						0
408	CR 70 x CL 30	EC-1		3	1				2		3	1		6	4	14	28				116,7	6,5	758,55
409	CR 70 x CL 30 A	EC-1	3											4	3						113,7	2,6	295,62
410	CR 70 x CL 32 A Rosales	1820		2							2			2	2	4					114,5	4,3	492,35
411	CR 70 x CL 43	EC-1		1	1			2			3	1		4	2	10	38	8					0
412	CR 70 x CL 44	EC-1		3					3		3	1		6	3	14	55	12			114	4,5	513
413	CR 70 x CL 44 A	EC-1		2				1	1		3	1		4	2	10	32	8					0
414	CR 70 x CL 47 D	EC-1		1		1		1	1		3	1		4	2	12	41	8			117,5	2,1	246,75
415	CR 70 x CL 48	EC-1		2				2			2	3		4	2	12	42	8			117,8	1,3	153,14
416	CR 70 x CL 49 peat estadio	EC-1		1				1						2	1	2	13	2					0
417	CR 70 x CL 50	EC-1		3				3	2		4			8	3	14	58	4			126	2,7	340,2
418	CR 70 x CL 51	EC-1	3				2							5	3		17						0
419	CR 70 x CL 53	EC-1	2				2							4	2		18				128,5	1,9	244,15
420	CR 70 x CL 55	EC-1	2				1							3	2		12						0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
421	CR 70 x CL 9	EC-1	1				5							6	1				1		115,2	3,9	449,28
422	CR 70 x CQLAR 1	EC-1	1	1	1			1		1	3		1	5	3	14	52	10					0
423	CR 72 A x CL 78 B	EC-1	3				2							5	6		33				121,5	0,8	97,2
424	CR 72 x CL 33 COOMEVA	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
425	CR 73 x CL 43	EC-1					4							4			12						0
426	CR 73 x CL 44	EC-1	2				4							6	2		24				117	0,6	70,2
427	CR 73 x CL 47 D	EC-1	1	1			2				1			4	2	2	22				118	0,5	59
428	CR 73 x CQLAR 4	EC-1	2				3							5	2		21						0
429	CR 74 x CL 33 COOMEVA	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
430	CR 74 x CL 44	EC-1	3				2				2			5	3	2	29						0
431	CR 74 x CL 50	EC-1		2	1					3		2	1	6	3	14	53						0
432	CR 74 x CL 55	1820	2				3							5	2		21						0
433	CR 74 x CL 60	1820	1				5							6	1		21						0
434	CR 76 x CL 11	EC-1	1											2	1								0
435	CR 76 x CL 13	EC-1	1	1				1			1			2	2	2	4						0
436	CR 76 x CL 16	EC-1			4				4					8	4	16	65						0
437	CR 76 x CL 20 A	EC-1	2				2							4	2								0
438	CR 76 x CL 25	EC-1	4				2							6	4								0
439	CR 76 x CL 27	EC-1	1	1				1	1					4	2	4	11						0
440	CR 76 x CL 28	EC-1	1		1			1	1	1				4	1	6	12				114,8	8,3	952,84
441	CR 76 x CL 29	EC-1	1	1				1						3	2	2	7						0
442	CR 76 x CL 30	EC-1		4					2		4			6	4	12	24						0
443	CR 76 x CL 30 A	EC-1		3							3	1		3	3	8	16				114,7	3,9	447,33
444	CR 76 x CL 31	EC-1		2	1				1		2	1		4	3	10	20				116,2	4,2	488,04
445	CR 76 x CL 32 B PICACHA SUR	EC-1	1	1				1	1					4	2	4	8						0
446	CR 76 x CL 32 BB PICACHA NORTE	EC-1	1				2	2						5	1	2	4						0
447	CR 76 x CL 32 F	EC-1		3	1					1	1			4	4	8	40						0
448	CR 76 x CL 33	EC-1		4					2		4			6	4	12	43						0
449	CR 76 x CL 33 A	EC-1	2	1	1						3	1		4	4	8	40						0
450	CR 76 x CL 34	EC-1	2				3							3	2								0

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
451	CR 76 x CL 35	1820	1	1				1	1		5	1		4	2	11	22						0
452	CR 77 x CL 30 A	EC-1					2	1	1		1	2		4		8	28				117,5	1,4	164,5
453	CR 78 x CL 30	EC-1		1				1	2			1		4	1	8	31				113	4,2	474,6
454	CR 78 x CL 30 A	EC-1	1		2				2			2		5	3	12	33						0
455	CR 78 x CL 32 SUR	1820					4							4					1				0
456	CR 78 x CL 32 NORTE	1820	1				2							3	1				1				0
457	CR 78 x CL 33	EC-1		3				1	2		4			6	3	12	30						0
458	CR 78 x CL 44	EC-1	3				3							6	3		27						0
459	CR 78 x CL 44 A	EC-1	2				2							4	2		18						0
460	CR 78 x CL 47 D	EC-1	1				3							4	1		15				120,6	0,6	72,36
461	CR 78 x CL 65 Col. Mayor	EC-1		1			1	2	1		1			5	1	6	30						0
462	CR 79 AA x CL 44	EC-1	2				7							9	2		33		2				0
463	CR 79 x AV NUTIBARA	EC-1	4				2							6	4		30						0
464	CR 80 A x CL 33 Peaton Sta. Gema	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
465	CR 80 x CL 11	EC-1	3				3							6	3		27						0
466	CR 80 x CL 20 A	EC-1	4				2							6	4		30						0
467	CR 80 x CL 21	EC-1	2				4							6	2								0
468	CR 80 x CL 25	EC-1	1				5							6	1								0
469	CR 80 x CL 29	EC-1	3											3	3		18						0
470	CR 80 x CL 30 A	EC-1	3											3	3		18				127	0,9	114,3
471	CR 80 x CL 32 SUR MIMOS	EC-1	1				5							6	1						119,6	8,3	992,68
472	CR 80 x CL 32 NORTE MIMOS	EC-1	2				4							6	2								0
473	CR 80 x CL 33	EC-1		4					2		4			6	4	12	24				115,3	4,2	484,26
474	CR 80 x CL 35	EC-1	4				2							6	4				1				0
475	CR 80 x CL 45 G	1820		2				1	2		3	2		8	2	12	54		1		120,6	1,3	156,78
476	CR 80 x CL 46	1820		1	1			2	2		1	1		6	2	12	48		1		118,3	0,9	106,47
477	CR 80 x CL 47 D	EC-1		1				2	3		3			6	1	12	45						0
478	CR 80 x CL 48	EC-1		1				3	2		4			6	1	12	45						0
479	CR 80 x CL 50	EC-1	2											3	3		18				119,6	1,5	179,4
480	CR 80 x CL 54 A	EC-1	3				3							5	3		24				122,2	1,2	146,64

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo
481	CR 80 x CL 55	EC-1	2				4							6	2		24						0
482	CR 80 x CL 6 Cost. SUR	EC-1					4							4			12				122,2	0,9	109,98
483	CR 80 x CL 6 Cost. NORTE La MOTA	EC-1	1				3							4	1		15						0
484	CR 80 x CL 60 Iguaná	EC-1	3											3	3		18				108	0,6	64,8
485	CR 80 x CL 75 Linda Pinta	EC-1		2				3	2		1			7	2	10	17				121	1,2	145,2
486	CR 80 x CL 79 Doña Maria	EC-1		2	1	1		4		1				10	4	10	62						0
487	CR 80 x CL 80	1820	2				2							4	2						121	3,4	411,4
488	CR 80 x CL 9 Cost. NORTE RINCON	EC-1	2				1							3	2		15				114,1	1,8	205,38
489	CR 80 x CL 9 Cost. SUR	EC-1	2				2							4	2		18						0
490	CR 80 x CR 78 Fac. Minas	EC-1						2						2			6						0
491	CR 81 A x CL 50	EC-1	4				4							8	4		36						0
492	CR 82 A x CL 30	EC-1	3				2							5	3								0
493	CR 82 A x CL 30 A (los molinos)	EC-1		2				2						4	2	4	26						0
494	CR 82 x CL 48	EC-1	1				1							2	1								0
495	CR 82 x CL 48 A	EC-1	1				3							4	1								0
496	CR 82 x CL 50	EC-1						4	1		2			5		8	15				113,5	5,2	590,2
497	CR 83 x CL 19 (Cost. NORTE)	EC-1	2				1							3	2		15						0
498	CR 83 x CL 19 (Cost. SUR)	EC-1	2											2	2		12						0
499	CR 83 x CL 29	EC-1	2											2	2		12						0
500	CR 83 x CL 30	EC-1	1				2							3	1		2						0
501	CR 83 x CL 30 A	EC-1	2				1							3	2								0
502	CR 84 x CL 35	EC-1	3				2							5	3						116,4	4	465,6
503	CR 84 x CL 44	EC-1	3				3							6	3		27						0
504	CR 87 x CL 47 D	1820		1				3			2	1		4	1	8	28						0
505	CR 87 x CL 47 DD	1820		1				3			2	1		4	1	8	28						0
506	CR 88 x CL 68	182		2							2			2	4	4	2						0
507	CR 90 x CL 44	EC-1	3				4							7	3		31		1				0
508	CR 92 x CL 35	EC-1	4											4	4						119,7	4,5	538,65
509	CR 92 x CL 44	EC-1	3				2							5	3		26		1		115,7	2,2	254,54
510	CR 99 x CL 44	EC-1	4											4	4		24				120	1,1	132

Semáforos Municipio de Medellín 2010

Amoblamiento

Orden	Dirección	Clase Cl	M	M1	M2	M3	P	P1	P2	P3	Pp1	Pp2	Pp4	S.Veh. Pos.	S.Men.	S. Peat.	Total Lamps Leds	Sonorizadores	Detectores	Contadores Reg.	Voltaje	Corriente	Consumo	
511	CR 99 x CL 45	1820	1				1	2				3		4	1	8	31				118,5	2,4	284,4	
512	CR 99 x CL 47 A	1820		2				1				2	1	3	2	7	26						0	
513	DIAG 74 B x CL 32 F OCCIDENTAL	EC-1					6							6									0	
514	DIAG 74 B x CL 32 F ORIENTAL	EC-1					6							6									0	
515	DIAG 80 x CL 77 B SANTO TOMAS	EC-1		3			1	1	1					6	3		13				119,1	5,7	678,87	
516	FATELARES SUROCCIDENTAL	EC-1	4	2					1					6	6	4	45				113,3	3	339,9	
517	FATELARES SURORIENTAL	EC-1	5	2			2	2						11	7	4	62						0	
518	LUIS AMIGÓ	EC-1		1				1						2	1	2	13						0	
519	PEATONAL C.C. SANTA FE	EC-1		2				2						4	2	4	26	4					0	
520	PEATONAL MUSEO DE ANT.	EC-1						2						2		2	7						0	
521	TRASV 73 x CL 65 SAN GERMAN	EC-1	5				1							7	5		6				119,4	5,5	656,7	
522	TRASV 73 x CR 69 RINCONCITO ECUATORIANO	EC-1					8							8			24				115	0,5	57,5	
523	TRASV 78 x CL 79 B	EC-1	2											2	4		18						0	
524	TRASV INF x CL 7	EC-1	1				3							4	1		15		1				0	
525	TRASV INF. x CL 1 SUR	EC-1	3				1							4	3		22		3				0	
526	TRASV INF. x CL 16 A SUR	EC-1	1		1			2						4	2	4	27		3				0	
527	TRASV INF. x CL 5 SUR	EC-1	2				1							3	2		15		2				0	
528	TRASV INF. x CL 9 SUR	EC-1		3				2	1		2			6	3	9	45		3				0	
529	TRASV SUP x CL 2 EL TESORO	EC-1		3			1	1						5	3	4	32		3				0	
530	TRASV SUP x CL 5 SUR	EC-1	2											2	2		12		2				0	
531	TRASV. SUP x CL 12 SUR	EC-1	2				2							4	2		18		2				0	
532	UNICENTRO 1	EC-1		1	1			3						5	2	6	33						0	
533	UNICENTRO 2	EC-1		2				2	1					5	2	6	33						0	
TOTALES				517	469	92	3	657	637	167	4	524	115	5	2.545	1.111	2.376	12.128	361	120	25	20.254	503	59.899

Total Lámparas (Halógenas, Incandescentes y Leds):	15.720
---	---------------

Composición	Consumo [vatios]	Cantidad	Unidad
22,84% Incandescentes/halogenas:	62	3.592	223 kW
77,16% Leds:	13	12.138	158 kW
		Total	380 kW

	#Controladores	#Intersecciones
Total controladores locales:	346	533
Cont. Loc. Versión 182:	1	1
Cont. Loc. Versión 1820:	80	116
Cont. Loc. Versión EC-1:	265	416

Controladores conectados a MATS:	314
Controladores aislados:	33